

Fecha de implementación y rondas adicionales 2004, 2006, 2013

Cobertura del paquete

Las advertencias sobre la salud deben cubrir el 50% del frente y el 50% del dorso del paquete. En total, el 50% del espacio del paquete está destinado a las advertencias sobre la salud.

Cronograma de rotación e historia

Las etiquetas de advertencia deben aparecer en una cantidad equivalente de paquetes durante el transcurso de un periodo de 24 meses.

Singapur ha elaborado tres rondas de etiquetas con advertencias sanitarias. El primer grupo de 6 advertencias sanitarias se utilizó entre 2004 y 2005. El segundo grupo de 6 advertencias sanitarias se implementó en 2006. Se espera implementar un tercer conjunto de advertencias sobre la salud en 2013.

Restricciones sobre la información engañosa Sin especificar.

ADVERTENCIAS

2013



ADVERTENCIAS

2006



WARNING:
SMOKING INCREASES MISCARRIAGE RISK
QUIT 1800-438-2000



WARNING:
SMOKING CAUSES MOUTH DISEASES
QUIT: 1800-438-2000



WARNING:
SMOKING CAUSES 92% OF ORAL CANCERS
QUIT: 1800-438-2000



WARNING:
SMOKING CAUSES 92% OF ORAL CANCERS
QUIT: 1800-438-2000



WARNING:
SMOKING CAUSES NECK CANCER
QUIT 1800-438-200



WARNING:
SMOKING CAUSES GANGRENE
QUIT: 1800-438-2000

ADVERTENCIAS

2004




WARNING:
TOBACCO SMOKE CAN KILL BABIES
QUIT: 1800-438-2000



WARNING:
SMOKING HARMS YOUR FAMILY
QUIT: 1800-438-2000



WARNING:
SMOKING CAN CAUSE A SLOW PAINFUL DEATH
QUIT: 1800-438-2000



WARNING:
SMOKING CAUSES LUNG CANCER
QUIT: 1800-438-2000



WARNING:
SMOKING CAUSES STROKE
QUIT: 1800-438-2000



WARNING:
SMOKING CAUSES MOUTH DISEASES
QUIT: 1800-438-2000